



ТОВАРЫ ДЛЯ ШИНОМОНТАЖА



Версия 2.601

О компании

Компания АСГ работает на профессиональном рынке материалов для шиномонтажа с 2010 года. На сегодняшний день мы входим в тройку крупнейших поставщиков расходных материалов для шиномонтажа, шиномонтажного оборудования и профессионального инструмента в Москве и Московской области.

Современную жизнь невозможно представить без транспорта, надежную работу и безопасность которого обеспечивает своевременное обслуживание и профессиональный ремонт качественными материалами. Мы учитываем потребности рынка, оцениваем дефицит качественных материалов для шиномонтажа и готовы предоставить своим клиентам широкую и качественную линейку расходных материалов по отличным ценам с быстрой доставкой на следующий день.

Первоклассное качество всей продукции, профессиональный сервис – все это наши специалисты готовы гарантировать каждому покупателю. Наши клиенты – центры шиномонтажа, автомобильные предприятия, мастерские, СТО, автоколонны и т.д. – высоко ценят профессионализм наших сотрудников и качество предлагаемых расходных материалов. Мы предлагаем самые выгодные и интересные цены, только качественный сервис и лучшую продукцию в своем сегменте.

Кроме продукции под собственной торговой маркой АСГ, в линейке компании представлена продукция ведущих российских и мировых брендов в данной отрасли: Clipper, Rossvik, Rema Tip-Top, Nordberg и другие.

Наш современный складской комплекс расположен в Московской области в непосредственной близости от МКАД. Склад оборудован современной системой приема, контроля, отгрузки и инвентаризации товара, что обеспечивает возможность оперативных отгрузок товара клиентам на следующий день после размещения заказа. 95% ассортимента продукции находятся в постоянном наличии на складе. Мы осуществляем бесплатную доставку товара по Москве и Московской области. Для удобства клиентов в Москве расположены точки самовывоза с обширным ассортиментом продукции.

АСГ – МЫ УСПЕШНО РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!

Содержание

Груза балансировочные самоклеящиеся	2
Груза балансировочные набивные	3
Вентили для бескамерных шин, золотники	4
Жгуты ремонтные	4
Пасты монтажные	5
Герметики борта	5
Очистители и обезжириватели	6
Смазки	7
Бумага для автомастерских	7
Перчатки рабочие	7
Инструменты шиноремонтные	8
Головки торцевые	11
Домкраты	11
Накладки для домкратов	12
Пакеты для колес	12
Заплаты для ремонта шин и камер *	13
Грибки для ремонта проколов *	14
Клеи для холодной вулканизации *	14
Клеи для горячей вулканизации *	14
Полезная информация	15

Груза самоклеящиеся стальные



Груза самоклеящиеся стальные закругленные



Самоклеящиеся грузики выполнены из высококачественной стали, благодаря цинковому покрытию обладают высокой коррозионной устойчивостью.

Артикул	Тип	Сегменты	Форма	Кромка	Материал	Покрытие	Фасовка	Бренд
1024056	0073	5 г	Закругленные	Нет	Сталь	Цинк	50 шт	ACG
1027038	0076	5 г	Закругленные	Есть	Сталь	Цинк	100 шт	ACG
1024058	0075	5 г/10 г	Закругленные	Нет	Сталь	Цинк	50 шт	ACG
1026110	0077	5 г/10 г	Закругленные	Есть	Сталь	Цинк	50 шт	ACG

Груза самоклеящиеся оцинкованные короткие



Самоклеящиеся грузики выполнены из высококачественной стали, благодаря цинковому покрытию обладают высокой коррозионной устойчивостью.

Артикул	Тип	Сегменты	Форма	Кромка	Материал	Покрытие	Фасовка	Бренд
1030684	0026	5 г	Короткие закругленные	Есть	Сталь	Цинк	100 шт	ACG
1030685	0036	5 г	Короткие прямые	Есть	Сталь	Цинк	100 шт	ACG
1030686	0080	5 г	Короткие закругленные	Есть	Сталь	Эмаль черная	100 шт	ACG

Груза самоклеящиеся стальные катушки



Груза в катушках упрощают их нарезку на необходимые участки и позволяют легко контролировать расход материала.

Артикул	Тип	Сегменты	Форма	Кромка	Материал	Покрытие	Фасовка	Бренд
1024081	1005	5 г	Закругленные	Нет	Сталь	Цинк	1000 шт	ACG

Груза самоклеящиеся стальные прямые



Самоклеящиеся грузики выполнены из высококачественной стали, благодаря цинковому покрытию обладают высокой коррозионной устойчивостью.

Артикул	Тип	Сегменты	Форма	Кромка	Материал	Покрытие	Фасовка	Бренд
1026857	0083	5 г	Прямые	Нет	Сталь	Цинк	100 шт	ACG
1029421	0086	5 г	Прямые	Есть	Сталь	Цинк	100 шт	ACG
1029727	0087	5 г/10 г	Прямые	Есть	Сталь	Цинк	100 шт	ACG

Груза самоклеящиеся стальные эмаль



Грузики изготовлены из стали с антикоррозийным эмалевым покрытием. Не портят дизайн колёс. Матовый цвет без глянцевого блеска.

Артикул	Тип	Сегменты	Форма	Кромка	Материал	Покрытие	Фасовка	Бренд
1029813	0070	5 г	Закругленные	Есть	Сталь	Эмаль черная	100 шт	ACG
1030442	0072	5 г	Закругленные	Есть	Сталь	Эмаль серая	100 шт	ACG

Груза самоклеящиеся стальные в кассете



Картонная кассета на 4 катушки позволяет оптимизировать рабочее место и использовать тот вариант грузиков, который необходим в данный момент. Кассета надежно удерживает катушки, лента не разваливается и удобна в использовании.

Код	Тип	Сегменты	Форма	Кромка	Материал	Покрытие	Фасовка	Бренд
1021583	0070	5 г	Закругленные	Нет	Сталь	Цинк/Эмаль	4*1000 шт	-

Груза самоклеящиеся свинцовые



Груза самоклеящиеся свинцовые



Грузики изготовлены из высококачественного свинца. Для обеспечения надежной адгезии применяется качественный скотч.

Артикул	Тип	Сегменты	Форма	Кромка	Материал	Покрытие	Фасовка	Бренд
1028227	0052	5 г/10 г	19 мм	Нет	Свинец	Нет	50 шт	ACG
1004917	0052	5 г/10 г	19 мм	Нет	Свинец	Нет	50 шт	Clipper
1004916	0051	5 г/10 г	15 мм	Нет	Свинец	Нет	50 шт	Clipper

Груза самоклеящиеся свинцовые мягкие



Грузики изготовлены из мягкого пластичного свинца высокого качества. Надежное крепление обеспечивается благодаря качественной клейкой ленте.

Артикул	Тип	Сегменты	Форма	Кромка	Материал	Покрытие	Фасовка	Бренд
1023387	M 062	5 г/10 г	19 мм	Нет	Свинец	Нет	50 шт	ACG

Груза набивные стальные

Груза набивные стальные для стальных дисков


Изготовлены из высококачественной стали, имеют особое покрытие, препятствующее образованию коррозии. Скоба литая и узкая, обладает повышенной упругостью и надежно крепится на диске. Материал скобы – высокоуглеродистая термообработанная сталь.

Артикул	Тип	Материал	Покрытие	Вес (гр)	Кол-во в пачке (шт.)	Марка (бренд)
1030705	0205 FeD	Сталь	Цинк	5	100	ACG
1026916	0210 FeD	Сталь	Цинк	10	100	ACG
1026917	0215 FeD	Сталь	Цинк	15	100	ACG
1026919	0220 FeD	Сталь	Цинк	20	100	ACG
1026920	0225 FeD	Сталь	Цинк	25	100	ACG
1026921	0230 FeD	Сталь	Цинк	30	100	ACG
1026924	0235 FeD	Сталь	Цинк	35	50	ACG
1026925	0240 FeD	Сталь	Цинк	40	50	ACG
1026926	0245 FeD	Сталь	Цинк	45	50	ACG

Груза набивные стальные для литых дисков


Изготовлены из высококачественной стали, имеют особое покрытие, препятствующее образованию коррозии. Скоба литая и узкая, обладает повышенной упругостью и надежно крепится на диске. Материал скобы – высокоуглеродистая термообработанная сталь.

Артикул	Тип	Материал	Покрытие	Вес (гр)	Кол-во в пачке (шт.)	Марка (бренд)
1030706	0305 FeD	Сталь	Цинк	5	100	ACG
1026927	0310 FeD	Сталь	Цинк	10	100	ACG
1026928	0315 FeD	Сталь	Цинк	15	100	ACG
1026930	0320 FeD	Сталь	Цинк	20	100	ACG
1026931	0325 FeD	Сталь	Цинк	25	100	ACG
1026932	0330 FeD	Сталь	Цинк	30	100	ACG
1026933	0335 FeD	Сталь	Цинк	35	50	ACG
1026934	0340 FeD	Сталь	Цинк	40	50	ACG
1026935	0345 FeD	Сталь	Цинк	45	50	ACG

Груза набивные свинцовые

Груза набивные свинцовые для стальных дисков


Изготовлены из высококачественного свинца. Имеют точный вес и высокое качество. Крепежные скобы импортного производства изготовлены из специальной пружинистой стали и обеспечивают надежную фиксацию грузика на диске.

Артикул	Тип	Материал	Покрытие	Вес (гр)	Кол-во в пачке (шт.)	Марка (бренд)
1023416	0205	Свинец	Нет	5	200	ACG
1016866	0210	Свинец	Нет	10	100	ACG
1016867	0215	Свинец	Нет	15	100	ACG
1016868	0220	Свинец	Нет	20	100	ACG
1016869	0225	Свинец	Нет	25	100	ACG
1016870	0230	Свинец	Нет	30	100	ACG
1016871	0235	Свинец	Нет	35	100	ACG
1016872	0240	Свинец	Нет	40	50	ACG
1016873	0245	Свинец	Нет	45	50	ACG
1016874	0250	Свинец	Нет	50	50	ACG
1025666	0255	Свинец	Нет	55	50	ACG
1026551	0260	Свинец	Нет	60	50	ACG

Груза набивные свинцовые для литых дисков


Изготовлены из высококачественного свинца. Имеют точный вес и высокое качество. Крепежные скобы импортного производства изготовлены из специальной пружинистой стали и обеспечивают надежную фиксацию грузика на диске.

Артикул	Тип	Материал	Покрытие	Вес (гр)	Кол-во в пачке (шт.)	Марка (бренд)
1023417	0305	Свинец	Нет	5	100	ACG
1016875	0310	Свинец	Нет	10	100	ACG
1016876	0315	Свинец	Нет	15	100	ACG
1016877	0320	Свинец	Нет	20	100	ACG
1016878	0325	Свинец	Нет	25	100	ACG
1016883	0330	Свинец	Нет	30	100	ACG
1016879	0335	Свинец	Нет	35	50	ACG
1016880	0340	Свинец	Нет	40	50	ACG
1016882	0345	Свинец	Нет	45	50	ACG
1016884	0350	Свинец	Нет	50	50	ACG
1025667	0355	Свинец	Нет	55	50	ACG
1025668	0360	Свинец	Нет	60	50	ACG

Груза набивные грузовые

Груза набивные свинцовые грузовые


Изготовлены из высококачественного свинца. Имеют точный вес и высокое качество. Крепежные скобы импортного производства изготовлены из специальной пружинистой стали и обеспечивают надежную фиксацию грузика на диске.

Артикул	Тип	Материал	Покрытие	Вес (гр)	Кол-во в пачке (шт.)	Марка (бренд)
1028358	01050	Свинец	Нет	50	20	ACG
1028359	01075	Свинец	Нет	75	20	ACG
1028350	010100	Свинец	Нет	100	20	ACG
1028351	010150	Свинец	Нет	150	20	ACG
1028352	010200	Свинец	Нет	200	10	ACG
1028353	010250	Свинец	Нет	250	10	ACG
1028354	010300	Свинец	Нет	300	10	ACG
1028355	010350	Свинец	Нет	350	10	ACG
1028356	010400	Свинец	Нет	400	5	ACG
1028357	010450	Свинец	Нет	450	5	ACG



Вентили для бескамерных шин



Вентили резиновые



Вентиль для бескамерных шин легковых автомобилей. Состоит из резинового корпуса, металлического основания, золотника и пластикового колпачка. Золотник оцинкованный.

Артикул	Модель	Материал	Вид авто	Длина, мм	Отверстие в диске, мм	Количество в упаковке, шт	Марка (бренд)
1026878	TR-412	Резиновый	Легковое	33	11,3	100	ACG
1022995	TR-413	Резиновый	Легковое	42	11,3	100	ACG
1022991	TR-414	Резиновый	Легковое	48	11,3	100	ACG

Вентили хромированные



Вентиль для бескамерных шин легковых автомобилей. Состоит из корпуса резина + хром, металлического основания, золотника и хромированного колпачка. Золотник оцинкованный.

Артикул	Модель	Материал	Вид авто	Длина, мм	Отверстие в диске, мм	Количество в упаковке, шт	Марка (бренд)
1026880	TR-412C	Резиновый	Легковое	33	11,3	100	ACG
1026888	TR-413C	Резиновый	Легковое	42	11,3	100	ACG
1023149	TR-414C	Резиновый	Легковое	48	11,3	100	ACG

Колпачки для колесных вентилях



Колпачок имеет классическую форму и сделан из морозостойкого пластика. Подходит для автомобилей, мотоциклов, велосипедов.

Артикул	Материал	Цвет	Кол-во в пачке	Бренд
1026065	Пластик	Черный	100	ACG

Колпачки хромированные



Колпачок имеет оригинальную форму, изготовлен из хромированной стали. Подходит для автомобилей, мотоциклов, велосипедов.

Артикул	Материал	Цвет	Кол-во в пачке	Бренд
1026883	Металл	Хром	5	ACG

Золотник (ниппель) для колесного вентиля



Золотник можно использовать для шин автомобиля, велосипеда, мопеда, скутера, самоката. Универсальный – подходит на большинство автомобилей. Материал – алюминий, латунь.

Артикул	Материал	Кол-во в пачке	Бренд
1026063	Алюминий, латунь	100	ACG

Съемник для колпачков




Съемник выполнен из высококачественного пластика, что обеспечивает его долговечность и надежность в использовании. Удобный дизайн позволяет легко маневрировать в ограниченных пространствах, что особенно важно при работе с колесами.

Артикул	Материал	Цвет	Кол-во	Бренд
1024061	Пластик	Черный	1	ACG

Жгуты для ремонта бескамерных шин




Жгуты для ремонта длинные



Жгуты изготовлены из прочного нейлонового корда, пропитанного бутилкаучуком высокой клейкости, что позволяет надежно герметизировать повреждение. ПВХ подложка.

Артикул	Модель	Цвет	Длина, мм	Диаметр, мм	Кол-во в пачке	Бренд
1026312	L 200	Коричневый	200	6	30	ACG

Жгуты для ремонта короткие



Жгуты изготовлены из прочного нейлонового корда, пропитанного бутилкаучуком высокой клейкости, что позволяет надежно герметизировать повреждение. Подложка бумажная.

Код	Модель	Цвет	Длина, мм	Диаметр, мм	Кол-во в пачке	Бренд
1007295	E 280	Коричневый	102	6	50	Clipper

Паста монтажная



Паста монтажная ECO MOUNT



Паста поддерживает резину в эластичном состоянии. Без агрессивного воздействия на резину и диск. Не содержит силикон и растворители. Прекрасное соотношение цены и качества.

Артикул	Наименование	Цвет	Вес	Бренд
1011359	ECO MOUNT	Белая	5 Кг	ACG

Паста монтажная MOUNT



Паста шиномонтажная имеет усовершенствованную формулу и обладает высокой адгезией, что обеспечивает надежное сцепление между шиной и диском. Это позволяет избежать случайного смещения шины в процессе установки и обеспечивает безопасность во время движения.

Артикул	Наименование	Цвет	Вес	Бренд
1010530	MOUNT	Белая	5 Кг	ACG

Паста монтажная RED MOUNT



Благодаря усовершенствованной формуле, паста расходуется более экономно, без образования излишков. Паста содержит специальные добавки, которые обеспечивают легкое скольжение шины на диске и предотвращают ее повреждение в процессе монтажа или демонтажа. Кроме того, паста защищает диск от коррозии и обеспечивает надежное крепление шины на диске. Паста имеет красивый розовый цвет и приятный аромат.

Артикул	Наименование	Цвет	Вес	Бренд
1011160	RED MOUNT	Розовая	5 Кг	ACG

Кисть для нанесения монтажной пасты



Удобна для нанесения монтажной пасты на борт покрышки и диск колеса. Имеет натуральную щетину, которая обладает хорошими составообменными свойствами и отлично удерживает пасту и равномерно распределяет пасту по поверхности.

Код	Длина кисти, мм	Ширина кисти, мм	Материал ворса	Материал ручки	Бренд
1024598	245	45	Натуральная щетина	Дерево	нет

Герметики борта



Герметики борта с кистью



Герметик борта имеет специальный состав из воздухонепроницаемого каучука, не имеет усадки и быстро сохнет. При загустении легко разжижается буферным очистителем. Крышка укомплектована кистью для нанесения.

Артикул	Наименование	Кисть	Объем	Бренд
1023201	CLASSIC	Да	1 л	ACG

Герметики борта без кисти



Герметик борта имеет специальный состав из воздухонепроницаемого каучука, не имеет усадки и быстро сохнет. При загустении легко разжижается буферным очистителем. Крышка не укомплектована кистью для нанесения.

Артикул	Наименование	Кисть	Объем	Бренд
1028398	CLASSIC	Нет	1 л	ACG

Герметики борта с кистью (жидкий)



В данном продукте улучшены текучесть и эластичность. Жидкая формула позволяет легче и равномернее наносить герметик. Процесс нанесения проходит быстрее, что экономит время при обслуживании шин. Крышка укомплектована кистью для нанесения.

Артикул	Наименование	Кисть	Объем	Бренд
1027502	LIGHT	Да	1 л	ACG



Очистители и обезжириватели



Буферный очиститель резины



Высокоэффективный состав прекрасно справляется со всеми видами нефтяных консервантов, клеевыми основами, жирами, кислотами и многими другими веществами. Быстро и без следа испаряется и тщательно обезжиривает и разрыхляет верхний слой резины на месте ремонта шины. Можно использовать для разбавления загустевшего герметика борта.

Артикул	Наименование	Объем	Бренд
1024980	CLASSIC	1 л	ACG

Очиститель тормозных дисков



Применение данного средства восстанавливает эффективную работу тормозных механизмов и сцепления, устраняет скрип тормозных колодок. Не оставляет на поверхности следов и разводов.

Артикул	Наименование	Тара	Объем	Бренд
1030736	Очиститель	Аэрозольный баллон	650 мл	ACG

Обезжириватель шиномонтажный Dokker без резкого запаха



Высококачественный нефтяной обезжириватель шиномонтажный обладает рядом преимуществ, а именно имеет высокую растворяющую способность, стабильность характеристик при длительном хранении, отсутствие осадка и отложений. Продукт отличается отсутствием резкого химического запаха, что является бесспорным преимуществом среди аналогичных продуктов на рынке.

Артикул	Наименование	Объем	Бренд
1009437	DOKKER	1 л	ACG

Обезжириватель шиномонтажный DE 7



Классический обезжириватель шиномонтажный обладает хорошей растворяющей способностью, стабилен при длительном хранении, имеет классический запах нефтяного продукта. При длительной работе с продуктом необходимо использовать средства индивидуальной защиты.

Артикул	Наименование	Объем	Бренд
1027249	DE 7	450 мл	ACG

Обезжириватель универсальный DE 3



Обезжириватель универсальный для авто и прочих работ. Эффективная формула состава легко растворяет масло, жир и т.д. Действует моментально без длительного смывания. Имеет классический запах нефтяного продукта.

Артикул	Наименование	Объем	Бренд
1026714	DE 3	1 л	ACG

Очиститель многофункциональный RuS 19



Эффективный многофункциональный продукт. Эффективен для обезжиривания поверхности металла перед окраской, а также для очистки инструмента. Не имеет резкого запаха.

Артикул	Наименование	Объем	Бренд
1029017	RuS 19	1 л	ACG

Растворитель шиномонтажный SoL 12



Растворитель шиномонтажный – универсальный продукт используется для разбавления рабочих составов, очистки и обезжиривания. Быстро справляется с загустевшими составами и сложными пятнами. Широко используется в автосервисе и шиномонтаже.

Артикул	Наименование	Объем	Бренд
1029060	SoL 12	500 мл	ACG

Паста для очистки рук



Средство обладает высокой обезжиривающей способностью, с легкостью удаляет любые устойчивые загрязнения. Продукт не содержит растворителей. Применяется на автомоечных и шиномонтажных предприятиях. В составе продукта ухаживающие добавки, которые питают и смягчают кожу рук.

Артикул	Наименование	Объем	Бренд
1009986	CANDILUX	1 л	ACG
1009988	CANDILUX	5 л	ACG
1009987	CANDILUX	10 л	ACG

Информация по ценам и наличию, а также возможность оформить заказ

Смазки

Смазка алюминиевая


Высокоэффективная формула обладает отличной проникающей способностью. Эффективно работает в диапазоне температур от -35°C до +650°C. Предотвращает заедание, сваривание и прикипание деталей.

Артикул	Наименование	Свойства	Тара	Объем	Бренд
1030550	Алюминиевая	Противозадирная	Аэрозольный баллон	520 мл	ACG

Смазка медная


Обеспечивает высокотемпературную защиту. Облегчает демонтаж соединений, защищает детали от коррозии. Температурный интервал применения -35°C до +650°C.

Артикул	Наименование	Свойства	Тара	Объем	Бренд
1022542	Медная	Высокотемпературная	Аэрозольный баллон	650 мл	ACG

Смазка универсальная


Проникающая антифрикционная смазка. Отличный помощник для автосервиса. Освобождает резьбовые соединения, смазывает механизмы и возвращает их подвижность. Полезен как multifunctional инструмент – от разработки закисших соединений до устранения заедания замков и скрипа петель надолго. Проникает в резьбовые соединения и освобождает их. Обладает повышенными смазывающими свойствами.

Артикул	Наименование	Свойства	Тара	Объем	Бренд
1023799	BD-40	Универсальная	Аэрозольный баллон	650 мл	ACG

Смазка силиконовая


Универсальное средство, предназначенное для защитной обработки резиновых деталей автомобиля. Обладает водоотталкивающими свойствами. Защищает резиновые элементы автомобиля от вредного воздействия окружающей среды, препятствует пересыханию, замедляет процесс старения и изнашивания. В зимнее время года препятствует примерзанию дворников, резиновых уплотнителей дверей, багажника и капота.

Артикул	Наименование	Свойства	Тара	Объем	Бренд
1030700	Силиконовая	Защита от примерзания	Аэрозольный баллон	520 мл	ACG

Бумага для автомастерских

Протирачная бумага 7303


Отличаются прочностью и отличной впитывающей способностью. Бумага обладает достаточной плотностью во влажном состоянии, необходимой для быстрой уборки, также отличной скоростью впитывания, позволяющей выполнять самые сложные задачи. Универсальное решение для задач очистки и протирки средней сложности, таких, как очистка инструментов, протирка колесного диска перед наклейкой балансировочных грузов. Применяются для устранения сильных загрязнений. Бумага протирачная - отличная замена ветоши.

Артикул	Тип	Количество отрывов	Длина отрыва, см	Ширина отрыва, см	Кол-во слоев	Материал	Бренд
1023759	7303	1000	35	24	2	OM	ACG

Протирачная бумага 7309


Салфетки бумажные 2-х слойные из облагороженной макулатуры, предназначены для протирки поверхностей, удаления жидкостей, сильных загрязнений, масляных и жировых пятен. Рекомендуются к использованию на автомойках, в авторемонтных, шиномонтажных мастерских и в автосервисах. Остаются прочными в сухом и влажном состоянии, не рвутся и не крошатся. После протирки не оставляют волокон на поверхности. Рассчитаны на 1000 отрывов.

Артикул	Тип	Количество отрывов	Длина отрыва, см	Ширина отрыва, см	Кол-во слоев	Материал	Бренд
1000069	7309	1000	38	33	2	OM	ACG

Перчатки

Перчатки рабочие хлопчатобумажные с поливинилхлоридом


Перчатки хлопчатобумажные имеют 10 класс вязки с покрытием в виде точек из поливинилхлорида (ПВХ), нанесенным на внутреннюю сторону. Такие изделия надежно защищают руки от различных загрязнений, не нарушая чувствительность.

Артикул	Состав	Число нитей пряжи	Цвет	Упак.
1000296	70% хлопок, 30% п/э	3	<input type="checkbox"/> белый	5
1010838	70% хлопок, 30% п/э	4	<input type="checkbox"/> белый	5
1025643	70% хлопок, 30% п/э	5	<input type="checkbox"/> белый	5

Перчатки хлопчатобумажные, двойной облив


Перчатки с двойным латексным обливом подходят для выполнения работ с химикатами и горячими жидкостями, острыми краями стекол и металлическими листами. Они надежно защищают руки от порезов, ожогов и других неблагоприятных факторов.

Артикул	Состав	Число нитей пряжи	Цвет	Упак.
1006923	х/б	13	<input type="checkbox"/> белый	5





Инструменты шиноремонтные

Шило 50 мм для установки жгутов с пистолетной ручкой



Инструмент обладает прочным стальным стержнем и удобной формой, позволяющей точно контролировать движение при прокручивании. Рукоятка продумана с учётом эргономики: она обеспечивает комфортный хват и снижает утомляемость при работе. Благодаря оптимальной геометрии шила, можно без труда расширить прокол и подготовить его к герметизации – без риска повредить внутреннюю структуру шины.

Артикул	Модель	Размер,мм	Разборное	Бренд
1022997	T705	50	Нет	ACG

Шило 75 мм для установки жгутов с пистолетной ручкой



Инструмент обладает прочным стальным стержнем и удобной формой, позволяющей точно контролировать движение при прокручивании. Рукоятка продумана с учётом эргономики: она обеспечивает комфортный хват и снижает утомляемость при работе. Благодаря оптимальной геометрии шила, можно без труда расширить прокол и подготовить его к герметизации – без риска повредить внутреннюю структуру шины.

Артикул	Модель	Размер,мм	Разборное	Бренд
1022992	T706	75	Нет	ACG

Наконечник 100 мм для шила для установки жгутов с пистолетной ручкой



Наконечник сменный для шила для установки жгутов. Изготовлен из высококачественной стали.

Артикул	Модель	Размер,мм	Разборное	Бренд
1024062	T750	100	Нет	ACG

Напильник круглый с пистолетной ручкой



Напильник для ремонта шин состоит из пластиковой ручки эргономичной формы и наконечника-напильника. Рукоятка продумана с учётом эргономики: она обеспечивает комфортный хват и снижает утомляемость при работе.

Артикул	Модель	Размер,мм	Разборное	Бренд
1023001	T707	70	Нет	ACG

Напильник спиральный с пистолетной ручкой



Напильник для ремонта шин состоит из пластиковой ручки эргономичной формы и наконечника напильника в форме спирали. Рукоятка продумана с учётом эргономики: она обеспечивает комфортный хват и снижает утомляемость при работе.

Артикул	Модель	Размер,мм	Разборное	Бренд
1023002	T709	70	Нет	ACG

Напильник спиральный-рашпиль с пистолетной ручкой



Напильник для ремонта шин состоит из пластиковой ручки эргономичной формы и наконечника напильника-рашпиля в форме спирали. Рукоятка продумана с учётом эргономики: она обеспечивает комфортный хват и снижает утомляемость при работе.

Артикул	Модель	Размер,мм	Разборное	Бренд
1023003	T710	70	Нет	ACG

Раскатка-ролик прикатной с подшипником



Роликовый инструмент для ремонта шин с деревянной ручкой прочный, портативный и удобный в использовании, что делает ремонт шин более управляемым. Зубья, похожие на шестерни обеспечивают повышенное проникающее давление для удаления захваченного воздуха, обеспечивая безупречный результат ремонта шин.

Артикул	Модель	Диаметр ролика, мм	Толщина ролика, мм	Бренд
1023006	T714	38	5	ACG

Скребок для зачистки резиновых поверхностей



Скребок изготовлен из высокопрочной стали и обладает удобной эргономичной ручкой для профессиональной работы по шиномонтажу. Преимущества скребка для чистки: высокая прочность, повышенная износостойкость.

Артикул	Модель	Материал	Бренд
1023008	T703	Металл/Пластик	ACG

Инструменты шиноремонтные

Скребок для удаления адгезива


Лопатка для снятия адгезивных грузиков изготовлена из прочного пластика, что позволяет качественно и эффективно удалять адгезив с обода колеса, без повреждений поверхностного слоя диска. Пластиковая ручка скребка имеет эргономичную форму для удобства эксплуатации. Высокое качество пластика обеспечивает надежность и износостойкость скребка.

Артикул	Модель	Ширина резания, мм	Длина, мм	Материал	Бренд
1023009	T713	20	140	Пластик	ACG

Вороток шарнирный (срывник)


Вороток шарнирный усиленный сделан из качественной стали. Удобная рукоятка увеличивает крутящий момент. Надежная конструкция, позволяет прилагать большее усилие во время работы по демонтажу трудноснимаемых (ржавых) крепежных элементов (болтов, гаек и пр.)

Артикул	Длина, мм	Посадочный квадрат	Материал	Покрытие	Бренд
1023007	460	1/2"	Металл	Хром	ACG

Отвертка (экстрактор) для золотника короткая


Изготовлена из высокопрочной стали, что обеспечивает надежность и долговечность. Пластиковая ручка отвертки имеет компактную и эргономичную форму с упором, что придает удобство и легкость в работе.

Артикул	Модель	Длина, мм	Материал	Бренд
1022998	T774	120	Металл /Пластик	ACG

Отвертка (экстрактор) для золотника длинная


Изготовлена из высокопрочной стали, что обеспечивает надежность и долговечность. Пластиковая ручка отвертки имеет компактную и эргономичную форму с упором, что придает удобство и легкость в работе.

Артикул	Модель	Длина, мм	Материал	Бренд
1022999	T774 L	200	Металл /Пластик	ACG

Отвертка (экстрактор) двусторонний для золотника


Изготовлена из высокопрочной стали, что обеспечивает надежность и долговечность. Пластиковая ручка отвертки имеет компактную и эргономичную форму с упором, что придает удобство и легкость в работе.

Артикул	Модель	Длина, мм	Материал	Бренд
1023005	T772	200	Металл /Пластик	ACG

Клещи-молоток для снятия/установки грузиков


Металл из которого изготовлены клещи-молоток не подвержен коррозии благодаря защите фосфатированием. Эргономичные пластиковые рукоятки имеют резиновое покрытие, которое не скользит в ладонях.

Артикул	Модель	Длина рабочей части, мм	Диаметр ударной части, мм	Материал	Бренд
1027262	T780	40	20	Металл	ACG

Клещи-молоток с крючком для снятия/установки грузиков


Металл из которого изготовлены клещи-молоток не подвержен коррозии благодаря защите фосфатированием. В верхней части губок предусмотрен специальный захват для локальной правки закраины стальных колесных дисков. Эргономичные пластиковые рукоятки имеют резиновое покрытие, которое не скользит в ладонях.

Артикул	Модель	Длина рабочей части, мм	Диаметр ударной части, мм	Материал	Бренд
1023004	T776	40	20	Металл	ACG

Диск зачистной – круг для удаления скотча на шурупверт, с адаптером


Ребристая структура диска позволяет достигать максимальной эффективности при удалении старых скотчевых полос, сохраняя при этом поверхность без царапин. Материал, из которого изготовлен диск, гарантирует долговечность и надежность при использовании в различных условиях.

Артикул	Диаметр, мм	Толщина, мм	Диаметр хвостовика, мм	Материал	Бренд
1023000	88	20	6	Резина/Сталь	ACG



Инструменты для шиномонтажа



Насадка наконечник для автомобильного и ручного насоса



Обеспечивает надежное крепление, предотвращая утечку воздуха во время накачивания. С помощью наконечника процесс накачки становится быстрым и эффективным, что особенно важно в ситуациях, когда требуется срочное внимание к состоянию шин. Эта насадка совместима со всеми стандартными насосами и компрессорами, что делает её незаменимым аксессуаром для автолюбителей и профессионалов.

Артикул	Диаметр, мм	Тип	Материал	Бренд
1029827	8	Елочка	Латунь	ACG

Ключ баллонный крестовой 17, 19, 21 мм, 1/2 "



Ключ универсальный имеет крестовую головку и усиленную конструкцию, что обеспечивает надежное и эффективное использование. Крестовая форма обеспечивает удобный хват и равномерное распределение крутящего момента, снижая нагрузку на руки и повышая эффективность работы.

Артикул	Размеры соединений, мм	Длина, мм	Материал	Бренд
1029325	17,19,21, 1/2"	380	Нержавеющая сталь	ACG

Щетка с латунной щетиной для очистки автомобильного диска



Корпус щетки изготавливается из стали, прочная щетина из латуни надежно закреплена в корпусе щетки. Ручка щетки изготовлена из пластика, имеет изогнутую форму и оснащена специальной выемкой для комфортной длительной работы.

Артикул	Длина общая, мм	Длина рабочей части, мм	Ширина, мм	Материал	Бренд
1027045	230	120	40	Латунь/Пластик	ACG

Абразив – ракушечник шар



Абразив износостойкий, подходит для резины различной плотности. Совместим с пневмоинструментом, дрелями и шлифмашинами с патроном под 6 мм. Рекомендуемая скорость вращения – до 5000 об/мин.

Артикул	Тип	Диаметр, мм	Диаметр хвостовика, мм	Форма	Назначение	Бренд
1030517	Шарошка/ракушечник	38	6	Сферическая	По резине	ACG

Пистолет продувочный пневматический



Продувочный пистолет имеет ручку, сопло и механизм для подачи сжатого воздуха. Сопло с размером 100 мм позволяет получить узкий и сфокусированный поток воздуха, поступающего по шлангу от компрессора. Ручка пистолета имеет удобную форму для удержания и контроля инструмента.

Артикул	Давление, бар	Длина носика, мм	Тип соединения	Материал
1027712	8	100	Быстросъемное	Нерж/Пластик

Скотч двусторонний для грузиков 50 м



Профессиональная двухсторонняя самоклеящаяся лента на основе вспененного полиэтилена с модифицированным акриловым клеем. Лента обладает высокой прочностью и значительным начальным схватыванием, высокой устойчивостью к воздействию окружающей среды, влаги, ультрафиолетового излучения, высоких температур летом и низких зимой.

Артикул	Ширина, мм	Длина, м	Толщина, мм	Материал основы	Термостойкость	Цвет лайнера	Цвет клеевой основы	Бренд
1024733	19	50	0,8	Вспененный PE	80°C	Голубой	Черный	ACG

Упор (башмак) противооткатный до 2 тонн



Может применяться внутри помещения и на улице. Изготовлен из высококачественной резиновой смеси. Выдерживает высокие и низкие температуры. Устойчив к атмосферным осадкам (вода, снег и т.п.), пыли и грязи. Гарантированное полное восстановление после снятия нагрузки даже после длительного сжатия. Допустимая нагрузка 2 тонны. Рабочий диапазон температур: -30 °C до +50 °C.

Артикул	Материал	Нагрузка, т	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм
4002	Резина	2	120	80	70

Упор (башмак) противооткатный до 3,5 тонн



Изготовленный из технической резины, упор легко восстанавливает форму после сжатия. Его ребристая поверхность обеспечивает надежное сцепление с колесом и основанием. Упор устойчив к низким температурам, что позволяет его использовать зимой. Допустимая нагрузка до 3,5 тонн. Рабочий диапазон температур: -30 °C до +50 °C.

Артикул	Материал	Нагрузка, т	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм
4001	Резина	3,5	200	115	120

Головки торцевые

Головки торцевые ударные в пластиковой защите


Головки с пластиковой защитой изготовлены специально для работы на шиномонтажном участке. Тонкие стенки позволяют работать с крепежом легкосплавных и кованых колёсных дисков, где использование стандартных головок проблематично или недопустимо. Съёмная пластиковая втулка поможет защитить колёсный диск от возможных повреждений.

Артикул	Размер, мм	Посадочный квадрат	Рабочий профиль	Материал	Защита	Бренд
1026313	17	1/2"	6-гранный	Инструментальная сталь Cr-MO	Пластик	ACG
1026314	19	1/2"	6-гранный	Инструментальная сталь Cr-MO	Пластик	ACG
1026315	21	1/2"	6-гранный	Инструментальная сталь Cr-MO	Пластик	ACG
1026316	22	1/2"	6-гранный	Инструментальная сталь Cr-MO	Пластик	ACG

Набор торцевых головок торцевых головок в пластиковой защите 3 шт.


В наборе Вы получаете 3 торцевые головки самых востребованных размеров. Головки поставляются в ударопрочном кейсе. В нем удобно хранить головки в одном месте и подбирать для работы в любой момент.

Артикул	Размер, мм	Посадочный квадрат	Рабочий профиль	Материал	Защита	Бренд
1026915	17, 19, 21	1/2"	6-гранный	Инструментальная сталь Cr-MO	Пластик	ACG

Набор торцевых головок торцевых головок в пластиковой защите 4 шт.


В наборе Вы получаете 4 торцевые головки самых востребованных размеров. Головки поставляются в ударопрочном кейсе. В нем удобно хранить головки в одном месте и подбирать для работы в любой момент.

Артикул	Размер, мм	Посадочный квадрат	Рабочий профиль	Материал	Защита	Бренд
1026318	17, 19, 21, 22	1/2"	6-гранный	Инструментальная сталь Cr-MO	Пластик	ACG

Головки торцевые ударные удлиненные


Материал корпуса изготовлен из высококачественной легированной стали. Включения хрома и молибдена делают изделие прочным, устойчивым к нагрузкам и деформациям. Изделие подвергается фосфатированию, что увеличивает прочность и твердость материала, повышает антикоррозийные свойства.

Артикул	Размер, мм	Посадочный квадрат	Рабочий профиль	Система измерения	Материал	Бренд
1026947	17	1/2"	6-гранный	Метрическая	Инструментальная сталь Cr-MO	ACG
1026948	19	1/2"	6-гранный	Метрическая	Инструментальная сталь Cr-MO	ACG
1026949	21	1/2"	6-гранный	Метрическая	Инструментальная сталь Cr-MO	ACG

Домкраты подкатные

Домкрат подкатной гидравлический, грузоподъемность 3 т


Подкатной домкрат представляет собой усиленную конструкцию с двухштоковым механизмом, который обеспечивает быстрый подъем. Специальный клапан позволяет защитить оборудование от перегрузки. Четыре колеса и длинная ручка обеспечивают маневренность модели. Резиновая насадка, которая входит в комплект поставки, имеет рифленую поверхность и исключает соскальзывание груза во время поднятия.

Артикул	Грузоподъемность	Высота подъема, мм	Материал корпуса
732030	3 тонны	133-465	Металл

Домкрат подкатной гидравлический сверхнизкий подкат, грузоподъемность 3 т


Подкатной домкрат представляет собой усиленную конструкцию с двухштоковым механизмом, который обеспечивает быстрый подъем. Сверхнизкий подхват.

Артикул	Грузоподъемность	Высота подъема, мм	Материал корпуса
732032	3 тонны	75-500	Металл

Домкрат подкатной гидравлический низкопрофильный, грузоподъемность 4 т


Домкрат подкатной 4 т низкий подхват благодаря конструкции с маневренными колесами удобно перемещать по площадке и подкатывать под автомобиль. Домкрат значительно упростит процесс ремонта и обслуживания автомобиля.

Артикул	Грузоподъемность	Высота подъема, мм	Материал корпуса
732035	4 тонны	95-552	Металл



Накладки для домкрата



Накладки для домкрата резиновые высокие



Изготовлена из высококачественной резиновой смеси, устойчива к разрезанию и истиранию, устойчива к атмосферным осадкам (вода, снег и т.п.). Обладает хорошей стойкостью к перепадам температуры и быстрым восстановлением после снятия нагрузки. Подходит для многих моделей домкратов.

Артикул	Грузоподъемность	Высота подъема, мм	Материал корпуса	Бренд
RR-003	35	105	Резина	ACG
1001	45	105	Резина	ACG

Накладки для домкрата резиновые узкие



Изготовлена из высококачественной резиновой смеси, устойчива к разрезанию и истиранию, устойчива к атмосферным осадкам (вода, снег и т.п.). Обладает хорошей стойкостью к перепадам температуры и быстрым восстановлением после снятия нагрузки. Подходит для многих моделей домкратов.

Артикул	Совместимость с домкратами	Высота, мм	Диаметр внешний, мм	Диаметр внутренний, мм	Материал	Бренд
1003	Matrix, Ombra, Nordberg	18	131	106	Резина	ACG
1044	732035 N32035	14	120	106	Резина	ACG
1058	73203 N3203	12	100	93	Резина	ACG

Пакеты для колес



Пакеты для колес плотные, размер 105x105 см



Полиэтиленовые пакеты для хранения шин - отличное решение сохранения колес авто от влияния солнечных лучей, воды и влаги, а помещения, где они хранятся - от грязи и запаха резины. Позволяет хранить шины любого размера до R22. Оптимальная прочность и надежность.

Артикул	Наименование	Размер	Диаметр колеса	Упаковка	Цвет лого	Бренд
1029928	Пакеты для колес	105*105 см	до R22	100 шт	Синий	ACG

Пакеты для колес повышенной плотности, размер 110x110 см



Полиэтиленовые пакеты для хранения шин - отличное решение сохранения колес авто от влияния солнечных лучей, воды и влаги, а помещения, где они хранятся - от грязи и запаха резины. Увеличенный размер пакета позволяет хранить шины любого размера до R22. Пакеты обладают повышенной прочностью и надежностью.

Артикул	Наименование	Размер	Диаметр колеса	Упаковка	Цвет лого	Бренд
1008839	Пакеты для колес	110*110 см	до R22	100 шт	Зеленый	ACG



Информация по ценам и наличию, а также возможность оформить заказ

Заплаты универсальные для ремонта шин и камер

Заплаты универсальные Clipper


Код	Артикул	Модель	Размер, мм	Количество в упаковке	Марка (бренд)
1009900	H307	H307	35*35	50	Clipper
1009540	H309	H309	50*50	50	Clipper
1009541	H311	H311	60*60	50	Clipper
1012054	H312	H312	70*70	50	Clipper
1007742	H406n	H406n	45*45	45	Clipper
1007791	H408n	H408n	55*55	45	Clipper
1009927	H410n	H410n	76*76	25	Clipper
1009387	B645	B645	45	40	Clipper
1009386	B655	B655	55	30	Clipper

Заплаты универсальные Rossvik


Код	Артикул	Модель	Размер, мм	Количество в упаковке	Марка (бренд)
1002533	U.mic.P.200.	U-mic	32	200	Rossvik
1002534	U.min.P.200.	U-min	40	200	Rossvik
1017661	U.min.K.100.	U-min	40	100	Rossvik
1017660	U.mid.K.50.	U-mid	50	50	Rossvik
1002536	U.mid.P.100.	U-mid	50	100	Rossvik
1017659	U.max.K.30.	U-max	65	30	Rossvik
1002538	U.max.P.50.	U-max	65	50	Rossvik

Заплаты камерные для ремонта шин

Заплаты для ремонта камер Clipper


Код	Артикул	Модель	Размер, мм	Фольга	Количество в упаковке	Марка (бренд)
1011949	B638	B638	38	Нет	50	Clipper
1011929	B057	B057	57	Нет	30	Clipper
1011932	B038T	B038T	38	Да	50	Clipper
1007795	B045T	B045T	45	Да	40	Clipper
1011937	B055T	B055T	55	Да	25	Clipper

Заплаты для ремонта камер Rossvik


Код	Артикул	Модель	Размер, мм	Форма	Кол-во в упак.	Марка (бренд)
1007704	F.25.P.200.	Ф-25	25	Круглая	200	Rossvik
1002511	F.32.P.200.	Ф-32	32	Круглая	200	Rossvik
1002512	F.37.K.100.	Ф-37	37	Круглая	100	Rossvik
1002514	F.42.P.200.	Ф-42	42	Круглая	200	Rossvik
1002518	F.62.P.100.	Ф-62	62	Круглая	100	Rossvik

Заплаты радиальные для ремонта шин

Заплаты радиальные для ремонта шин Clipper


Код	Артикул	Модель	Размер, мм	Тип ремонта (вулканизация)	Количество слоев корда	Количество в упаковке	Марка (бренд)
1008398	K708	K708	45*75	Холодная/горячая	1	15	Clipper
1007792	K710	K710	50*76	Холодная/горячая	1	10	Clipper
1009395	K711	K711	62*92	Холодная/горячая	1	10	Clipper
1009399	K713	K713	75*85	Холодная/горячая	1	10	Clipper
1009401	K714	K714	82*125	Холодная/горячая	1	10	Clipper
1009402	K715	K715	90*100	Холодная/горячая	1	10	Clipper
1009404	K718	K718	75*110	Холодная/горячая	2	10	Clipper
1008151	K720	K720	76*125	Холодная/горячая	2	10	Clipper
1009408	K720A	K720A	90*135	Холодная/горячая	2	10	Clipper
1012057	K722	K722	80*150	Холодная/горячая	2	1	Clipper
1009410	K723	K723	110*185	Холодная/горячая	2	1	Clipper
1008023	K725	K725	115*125	Холодная/горячая	3	1	Clipper
1009413	K733	K733	100*125	Холодная/горячая	3	1	Clipper
1009414	K735	K735	133*185	Холодная/горячая	3	1	Clipper
1009415	K742	K742	125*254	Холодная/горячая	4	1	Clipper

Заплаты радиальные для ремонта шин Rossvik холодная вулканизация


Код	Артикул	Модель	Размер, мм	Тип ремонта (вулканизация)	Кол-во слоев корда	Кол-во в упак.	Марка (бренд)
1007703	R.8.B.20.	R-8	45*75	Холодная	1	20	Rossvik
1002550	R.10.B.20.	R-10	55*75	Холодная	1	20	Rossvik
1002551	R.11.B.20.	R-11	65*95	Холодная	1	20	Rossvik
1002552	R.12.B.10.	R-12	70*120	Холодная	1	10	Rossvik
1002553	R.13.B.20.	R-13	75*90	Холодная	1	20	Rossvik
1002554	R.14.B.10.	R-14	85*130	Холодная	1	10	Rossvik
1002555	R.15.B.10.	R-15	90*105	Холодная	1	10	Rossvik
1002556	R.18.B.10.	R-18	75*110	Холодная	2	10	Rossvik
1002557	R.19.B.10.	R-19	100*125	Холодная	2	10	Rossvik
1002558	R.20.B.10.	R-20	90*135	Холодная	2	10	Rossvik
1012386	R.22.B.10.	R-22	80*175	Холодная	2	10	Rossvik
1002559	R.23.B.10.	R-23	100*185	Холодная	2	10	Rossvik
1002560	R.231.B.10.	R-231	110*155	Холодная	2	10	Rossvik
1002561	R.25.B.10.	R-25	115*145	Холодная	3	10	Rossvik
1011652	R.26.B.10.	R-26	80*250	Холодная	3	10	Rossvik
1012496	R.30.B.10.	R-30	100*350	Холодная	3	10	Rossvik
1002562	R.33.B.10.	R-33	100*125	Холодная	3	10	Rossvik
1007702	R.35.B.10.	R-35	130*180	Холодная	3	10	Rossvik
1011330	R.40.B.10.	R-40	105*200	Холодная	3	10	Rossvik
1008569	R.42.B.10.	R-42	130*260	Холодная	4	10	Rossvik

Заплаты радиальные для ремонта шин Rossvik горячая вулканизация


Код	Артикул	Модель	Размер, мм	Тип ремонта (вулканизация)	Количество слоев корда	Количество в упаковке	Марка (бренд)
1008792	R.10.T.20.	R-10 (термо)	55*75	Горячая	1	20	Rossvik
1008788	R.13.T.20.	R-13 (термо)	75*90	Горячая	1	20	Rossvik
1008789	R.14.T.10.	R-14 (термо)	85*130	Горячая	1	10	Rossvik
1008790	R.15.T.10.	R-15 (термо)	90*105	Горячая	1	10	Rossvik
1008791	R.18.T.10.	R-18 (термо)	75*110	Горячая	2	10	Rossvik
1008259	R.19.T.10.	R-19 (термо)	100*125	Горячая	2	10	Rossvik
1008226	R.20.T.10.	R-20 (термо)	90*135	Горячая	2	10	Rossvik
1012393	R.22.T.10.	R-22 (термо)	80*175	Горячая	2	10	Rossvik
1008227	R.25.T.10.	R-25 (термо)	115*145	Горячая	3	10	Rossvik
1008825	R.33.T.10.	R-33 (термо)	100*125	Горячая	3	10	Rossvik



Заплаты диагональные



Заплаты диагональные для ремонта шин Rossvik



Код	Артикул	Модель	Размер, мм	Тип ремонта (вулканизация)	Кол-во слоев корда	Кол-во в упак.	Марка (бренд)
1010393	D.2.B.10.	D-2	80	Холодная	2	10	Rossvik
1010349	D.3.B.10.	D-3	100	Холодная	2	10	Rossvik
1010394	D.4.B.10.	D-4	120	Холодная	2	10	Rossvik
1008612	D.5.B.10.	D-5	160	Холодная	4	10	Rossvik
1008570	D.6.B.5.	D-6	235	Холодная	6	5	Rossvik

Грибки для ремонта проколов



Грибки для ремонта проколов Clipper



Код	Артикул	Модель	Размер ножки, мм	Размер шляпки, мм	Количество в упаковке	Марка (бренд)
1011952	P248	P248	3	27	20	Clipper
1009656	P249	P249	5,5	42	24	Clipper
1007998	P250	P250	8,5	55	24	Clipper
1007298	P251	P251	9,5	55	24	Clipper
1007299	P254	P254	12	88	12	Clipper
1007300	P255	P255	14	100	8	Clipper

Грибки для ремонта проколов Rossvik



Код	Артикул	Модель	Размер, мм	Ножка	Количество в упаковке	Марка (бренд)
1002548	G.12.3.15.	F-12/3	12*68	Проволочная	15	Rossvik
1010210	G.7.2.30.	F-7/2	7*45	Резиновая	30	Rossvik
1002542	G.7.3.30.	F-7/3	7*45	Проволочная	30	Rossvik
1002545	G.9.3.15.	F-9/3	9*62	Проволочная	15	Rossvik
1027409	G.4.3.15.	F-4/3	4*30	Проволочная	15	Rossvik

Клеи для холодной вулканизации



Клей для холодной вулканизации Clipper



Код	Артикул	Кисть	Вулканизация	Цвет	Объем	Марка (бренд)
1007294	A001	Да	Холодная	Зеленый	1 л	Clipper
1014294	A012	Да	Холодная	Зеленый	120 мл	Clipper
1007313	A024	Да	Холодная	Зеленый	240 мл	Clipper
1014295	A050	Да	Холодная	Зеленый	500 мл	Clipper
1007316	A501	Да	Холодная	Прозрачный	1 л	Clipper
1012072	A524	Да	Холодная	Прозрачный	240 мл	Clipper
1014297	A550	Да	Холодная	Прозрачный	500 мл	Clipper
1014298	A605	Да	Холодная	Зеленый	500 мл	Clipper
1011143	A625	Да	Холодная	Зеленый	240 мл	Clipper

Клей для холодной вулканизации Rossvik



Код	Артикул	Кисть	Вулканизация	Объем	Марка (бренд)
1023196	K.015.K.2	Да	Холодная	150 мл	Rossvik
1023209	K.025.K.2	Да	Холодная	250 мл	Rossvik
1023210	K.05.K.2	Да	Холодная	500 мл	Rossvik
1023343	K.10.K.2	Да	Холодная	1 л	Rossvik

Клеи для горячей вулканизации



Клей для горячей вулканизации Clipper



Код	Артикул	Кисть	Вулканизация	Рабочая температура	Объем	Марка (бренд)
1024076	A701H	Да	Горячая	130°C-160°C	1 л	Clipper

Клей для горячей вулканизации Rossvik



Код	Артикул	Кисть	Вулканизация	Рабочая температура	Объем	Марка (бренд)
1023388	TG.025.K.2	Да	Горячая	130°C-160°C	250 мл	Rossvik
1023523	TG.10.K.2	Да	Горячая	130°C-160°C	1 л	Rossvik
1023536	TG.05.X.K.2	Да	Горячая	130°C-160°C	500 мл	Rossvik

* Продукция подлежит продажам только на территории Москвы и Московской области

Таблица допустимого давления в шинах

Важно отметить, что заводские нормативы на сегодняшний день являются выверенными данными, на которые точно следует ориентироваться. Они проходят многочисленные проверки и тестирования, а уровень конкуренции между марками заставляет улучшать все показатели и процесс испытаний. Если вам не удалось найти рекомендаций от вашего производителя марки автомобиля, ниже предлагаем вашему вниманию таблицу с необходимыми данными:

25		30		35		40		45		50		55		60		65		70	
Размер	кгс/см ² ≈BAR																		
285/25-R20	2,9	265/30-R19	2,8	215/35-R18	2,8	195/40-R17	2,8	165/45-R15	2,5	165/50-R15	2,4	155/55-R14	2,2	185/60-R14	2,0	175/65-R13	1,9	175/70-R13	1,9
295/25-R22	2,9	275/30-R19	2,8	225/35-R18	2,8	205/40-R17	2,8	195/45-R15	2,6	195/50-R15	2,4	165/55-R14	2,2			175/65-R14	2,0		
		285/30-R19	2,9	255/35-R18	2,7	215/40-R17	2,7	195/45-R16	2,5	205/50-R15	2,3	165/55-R15	2,1						
		245/30-R20	2,9	265/35-R18	2,6	235/40-R17	2,6	205/45-R16	2,4	225/50-R15	2,3	185/55-R15	2,1						
		275/30-R20	2,9	275/35-R18	2,5	245/40-R17	2,5	205/45-R17	2,7	195/50-R16	2,4	195/55-R15	2,1						
		255/30-R20	2,9	215/35-R19	2,8	255/40-R17	2,5	215/45-R17	2,6	205/50-R16	2,3	205/55-R16	2,2						
		245/30-R22	2,9	225/35-R19	2,8	215/40-R18	2,8	225/45-R17	2,5	215/50-R16	2,3	215/55-R16	2,3						
		265/30-R22	2,9	235/35-R19	2,8	225/40-R18	2,7	235/45-R17	2,4	225/50-R16	2,3	225/55-R17	2,3						
		285/30-R22	2,9	245/35-R19	2,8	235/40-R18	2,6	215/45-R18	2,4	205/50-R17	2,4								
				255/35-R19	2,8	245/40-R18	2,6	225/45-R18	2,4	215/50-R17	2,4								
				265/35-R19	2,9	265/40-R18	2,6	235/45-R18	2,6	225/50-R17	2,4								
				275/35-R19	2,8	275/40-R18	2,8	245/45-R18	2,5	225/50-R18	2,5								
				245/35-R20	2,9	225/40-R19	2,8	255/45-R18	2,8	235/50-R18	2,5								
				255/35-R20	2,9	245/40-R19	2,9	225/45-R19	2,8										
				275/35-R20	2,9	255/40-R19	2,9	245/45-R19	2,7										
						275/40-R19	2,9	295/45-R19	2,8										
						245/40-R20	2,9	265/45-R20	2,8										
						295/40-R20	2,9												




Индексы нагрузки автомобильных шин

Индекс	Нагрузка	Индекс	Нагрузка	Индекс	Нагрузка	Индекс	Нагрузка	Индекс	Нагрузка
63	272 кг	80	450 кг	97	730 кг	114	1180 кг		
64	280 кг	81	462 кг	98	750 кг	115	1215 кг		
65	290 кг	82	475 кг	99	775 кг	116	1250 кг		
66	300 кг	83	487 кг	100	800 кг	117	1285 кг		
67	307 кг	84	500 кг	101	825 кг	118	1320 кг		
68	315 кг	85	515 кг	102	850 кг	119	1360 кг		
69	325 кг	86	530 кг	103	875 кг	120	1400 кг		
70	335 кг	87	545 кг	104	900 кг	121	1450 кг		
71	345 кг	88	560 кг	105	925 кг	122	1500 кг		
72	355 кг	89	580 кг	106	950 кг	123	1550 кг		
73	365 кг	90	600 кг	107	975 кг	124	1600 кг		
74	375 кг	91	615 кг	108	1000 кг	125	1650 кг		
75	387 кг	92	630 кг	109	1030 кг	126	1700 кг		
76	400 кг	93	650 кг	110	1060 кг	127	1750 кг		
77	412 кг	94	670 кг	111	1090 кг	128	1800 кг		
78	425 кг	95	690 кг	112	1120 кг	129	1850 кг		
79	437 кг	96	710 кг	113	1150 кг	130	1900 кг		
Малолитражки, легковые					Кроссоверы, внедорожники				

Индексы скорости автомобильных шин

Индекс	M	N	P	Q	R	S	T	U	H	V	W	Y
Скорость, км/ч	130	140	150	160	170	180	190	200	210	240	270	300



АДРЕС

Пункт самовывоза:
Москва, ул. Рябиновая, д. 38Б, стр. 4
+7 (495) 212-07-05, 8 (800) 550-71-44
e-mail: 8000@2120705.ru
www.akva-market.online



Арт. 1030765