

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0079208

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.AM05.H06226

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

ОКПД2: 20.41.32.110 ОК 005 (ОКП): 238110 ТН ВЭД: 3402 90 900 0	Флора М, Флора М-49, Флора М-2, Флора М-3 Биоль, Биоль-105, Биоль-110, Биоль-окси, Биомол ПО, Биомол КП, Биозим, Биозим-микс, Биозим-лайт Биоль ПМ-актив, Биоль ПМ-автомат, Биоль-ПМ-асепт, Биомол ТМ-78, Биомол ТМ-152, Биомол УФМ, Биомол АЛ-132 б/п, Биомол АЛ-155П Биомол, Биомол К, Биомол К-65ДП, Биомол К-2, Биомол К-2Б, Биомол СИП, Биомол Ультра-СИП, Биомол АД-79, Биомол АД-100, Биомол АД-комплекс Биомол КС-1, Биомол КС-1 спец, Биомол КС-1 актив, Биомол КС-71ДП, Биомол КС-70 текстиль, Биомол КС-70М, Биомол КС-80, Биомол КС-2, Биомол КС-2Ф, Биомол КС-76 Биомол КМ, Биомол КМ-66А, Биомол КМ-66ДП, Биомол КМ-Турбо, Биомол КМ-68, Биомол КМ-67 н/п, Биомол КМ-К, Биомол КМ-гель, Биомол КМ супер-гель, Биомол Аква-гель	ТУ 2381-007-58996903-08 с изменением №1
---	---	--



Руководитель органа

Эксперт

А.А. Белянин
подпись
А.Ю. Батюков
подпись

А.А. Белянин

инициалы, фамилия
А.Ю. Батюков

инициалы, фамилия